

**TEGNING ER SET UDEFRA**

SERIE:

POLNR: 0

LITRA:


ORDRE : 118532

POS : 13

Æ6302-11 Vindue 2 felter Coto Flex u/not..... 1 STK

BREDDE: 1980 MM HØJDE: 1580 MM VÆGT: 164 KG

↑392.0



Målestok ca. 1:25

Profiler.....: Vin 45\*123 Coto Flex

Karm behandling..: Ral 9010

Karm KO farve....: Ral 9005 gl. 30 aluklædning

Ramm1 Beslåning.: Kip/dreje vindue Coto flex HI

Ramme2 Beslåning.: Kip/dreje vindue Coto flex VI

Ramme Behandling.: Ral 9010

Ramme KO farve....: Spec farve alu dk-slim aluklædning

Ramme : 1-2

Felt1 Indhold.....: 48 4 E/4 Fl/4 E sort VK

4+18+4+18+4 Sort spacer

Post1 Xk.....: 588.0 HSK. mm.

Grebs placering midt ramme

Glas bredde	højde	Fals bredde	højde	Antal	Total Feltnr.
1227	1416	1235.0	1424.0	1	1 1-1
423	1416	431.0	1424.0	1	1 2-1

\* Farver og materialer:

- Udv. karm i alu : ral 9005 (sort)

- Indv. karm i malet fyr : ral 9010 (hvid)

- Udv. ramme i alu : NCS S 7020 Y80R

- Indv. ramme i malet fyr : ral 9010 (hvid)

\* INDVENDIG KARM I 22 MM.

\*

**TEGNING ER SET UDEFRA**

SERIE:

POLNR: 0


LITRA:

ORDRE : 118532 POS : 14

Æ6302-11 Vindue 2 felter Coto Flex u/not..... 1 STK

BREDDE: 2090 MM HØJDE: 1580 MM VÆGT: 170 KG

‡502.0



Målestok ca. 1:25

Profiler.....: Vin 45\*123 Coto Flex

Karm behandling..: Ral 9010

Karm KO farve....: Ral 9005 gl. 30 aluklædning

Ramme1 Beslåning.: Kip/dreje vindue Coto flex HI

Ramme2 Beslåning.: Kip/dreje vindue Coto flex VI

Ramme Behandling.: Ral 9010

Ramme KO farve....: Spec farve alu dk-slim aluklædning

Ramme : 1-2

Felt1 Indhold.....: 48 4 E/4 Fl/4 E sort VK

4+18+4+18+4 Sort spacer

Post1 Xk.....: 588.0 HSK. mm.

Grebs placering midt ramme

Glas bredde	højde	Fals bredde	højde	Antal	Total Feltnr.
1337	1416	1345.0	1424.0	1	1 1-1
423	1416	431.0	1424.0	1	1 2-1

\* Farver og materialer:

- Udv. karm i alu : ral 9005 (sort)

- Indv. karm i malet fyr : ral 9010 (hvid)

- Udv. ramme i alu : NCS S 7020 Y80R

- Indv. ramme i malet fyr : ral 9010 (hvid)

\* INDVENDIG KARM I 22 MM.

\*

**TEGNING ER SET UDEFRA**

SERIE:

POLNR: 0

LITRA:

ORDRE : 118532


POS : 15

Æ6303-111 Vindue m/3 rammer Coto Flex u/not..... 1 STK

BREDDE: 3176 MM HØJDE: 1590 MM VÆGT: 259 KG

ø08.0

ø368.0



Målestok ca. 1:25

Profiler.....: Vin 45\*123 Coto Flex

Karm behandling..: Ral 9010

Karm KO farve....: Ral 9005 gl. 30 aluklædning

Ramme1 Beslåning.: Kip/dreje vindue Coto flex HI

Ramme2 Beslåning.: Kip/dreje vindue Coto flex HI

Ramme3 Beslåning.: Kip/dreje vindue Coto flex VI

Ramme Behandling.: Ral 9010

Ramme KO farve....: Spec farve alu dk-slim aluklædning

Ramme : 1-3

Felt1 Indhold.....: 48 4 E/4 Fl/4 E sort VK

4+18+4+18+4 Sort spacer

Post1 Xk.....: 808.0 mm.

Post2 Xk.....: 808.0 HSK. mm.

Grebs placering midt ramme

Glas bredde	højde	Fals bredde	højde	Antal	Total Feltnr.
643	1426	651.0	1434.0	1	1 1-1
1394	1426	1402.0	1434.0	1	1 2-1
643	1426	651.0	1434.0	1	1 3-1

\* Farver og materialer:

- Udv. karm i alu : ral 9005 (sort)

- Indv. karm i malet fyr : ral 9010 (hvid)

- Udv. ramme i alu : NCS S 7020 Y80R

- Indv. ramme i malet fyr : ral 9010 (hvid)

\* INDVENDIG KARM I 22 MM.

\*