

29-06-2026 15:20:53

VÆGT: 130 KG.

U-værdi: 0.81 W/m²K**TEGNING ER SET UDEFRA**

SERIE:

POLNR: 0

LITRA:


ORDRE : 118532

POS : 5

B6302-11-DK Træ/Alu 2 felter Coto Energy..... 1 STK

BREDDE: 1980 MM HØJDE: 1580 MM VÆGT: 130 KG

↓392.0



Profiler.....: Vin 45*123 Std U/Not Energy

Karm behandling.: Ral 9010 hvid

Karm KO farve....: Ral 9005 gl.30 sort aluklædning

Rammel PS.....: Indadgående Coto Flex

Rammel Beslåning.: Kip/dreje vindue Coto flex C62 HI

Ramme2 PS.....: Indadgående Coto Flex

Ramme2 Beslåning.: Kip/dreje vindue Coto flex C62 VI

Ramme Behandling.: Ral 9010 hvid

Ramme KO farve....: NCS S 7020-Y80R Glans 30 aluklædning

Ramme : 1-2

Felt1 Indhold.....: 48 4 E/4 Fl/4 E sort VK

4+18+4+18+4 Sort spacer

Post1 Xk.....: 588.0 HSK. mm.

Grebs placering midt ramme

Glas bredde	højde	Fals bredde	højde	Antal	Total Feltnr.
1198	1373	1206.5	1381.0	1	1 1-1
394	1373	402.5	1381.0	1	1 2-1

* Farver og materialer:

- Udv. karm i alu : ral 9005 (sort)

- Indv. karm i malet fyr : ral 9010 (hvid)

- Udv. ramme i alu : NCS S 7020 Y80R

- Indv. ramme i malet fyr : ral 9010 (hvid)

* INDVENDIG KARM I 45 MM.

*

JAN LØWE

KRONE VINDUER A/S

Aalborgvej 576, Harken, 9760 Vrå

Tlf. 96 24 28 60

Fax. 96 24 28 61

29-06-2026 15:20:53

VÆGT: 0 KG.

U-værdi: 0.00 W/m²K

TEGNING ER SET UDEFRA

SERIE:

POLNR: 0

LITRA:

- ** sort glasbånd/ tætningslister indvendigt
- ** sort glasbånd / tætningslister udvendigt
- ** FARVE sammenstillingsbånd: Indv. grå / Udv. grå
- ** lige tokyo hoppe-greb

29-06-2026 15:20:54

VÆGT: 136 KG.

U-værdi: 0.80 W/m2K

TEGNING ER SET UDEFRA

SERIE:

POLNR: 0

LITRA:


ORDRE : 118532

POS : 6

B6302-11-DK Træ/Alu 2 felter Coto Energy..... 1 STK

BREDDE: 2090 MM HØJDE: 1580 MM VÆGT: 136 KG

1502.0



Målestok ca. 1:25

Profiler.....: Vin 45*123 Std U/Not Energy

Karm behandling.: Ral 9010 hvid

Karm KO farve....: Ral 9005 gl.30 sort aluklædning

Rammel PS.....: Indadgående Coto Flex

Rammel Beslåning.: Kip/dreje vindue Coto flex C62 HI

Ramme2 PS.....: Indadgående Coto Flex

Ramme2 Beslåning.: Kip/dreje vindue Coto flex C62 VI

Ramme Behandling.: Ral 9010 hvid

Ramme KO farve....: NCS S 7020-Y80R Glans 30 aluklædning

Ramme : 1-2

Felt1 Indhold.....: 48 4 E/4 Fl/4 E sort VK

4+18+4+18+4 Sort spacer

Post1 Xk.....: 588.0 HSK. mm.

Grebs placering midt ramme

Glas bredde	højde	Fals bredde	højde	Antal	Total Feltnr.
1308	1373	1316.5	1381.0	1	1 1-1
394	1373	402.5	1381.0	1	1 2-1

* Farver og materialer:

- Udv. karm i alu : ral 9005 (sort)

- Indv. karm i malet fyr : ral 9010 (hvid)

- Udv. ramme i alu : NCS S 7020 Y80R

- Indv. ramme i malet fyr : ral 9010 (hvid)

* INDVENDIG KARM I 45 MM.

*

JAN LØWE

KRONE VINDUER A/S

Aalborgvej 576, Harken, 9760 Vrå

Tlf. 96 24 28 60

Fax. 96 24 28 61

29-06-2026 15:20:54

VÆGT: 0 KG.

U-værdi: 0.00 W/m²K

TEGNING ER SET UDEFRA

SERIE:

POLNR: 0

LITRA:

- ** sort glasbånd/ tætningslister indvendigt
- ** sort glasbånd / tætningslister udvendigt
- ** FARVE sammenstillingsbånd: Indv. grå / Udv. grå
- ** lige tokyo hoppe-greb

29-06-2026 15:20:54

VÆGT: 207 KG.

U-værdi: 0.80 W/m²K**TEGNING ER SET UDEFRA**

SERIE:

POLNR: 0

LITRA:

ORDRE : 118532

POS : 7

Q6303-111-DK Træ/Alu 3 felter drejekip Coto62..... 1 STK


BREDDE: 3176 MM

HØJDE: 1590 MM

VÆGT: 207 KG

ø08.0

q368.0



Målestok ca. 1:25

Profil.....: Vin 45*123 Std U/Not Energy

Karm behandling...: Ral 9010 hvid

Karm KO farve....: Ral 9005 gl.30 sort aluklædning

Rammel PS.....: Indadgående Coto Flex

Rammel Beslåning.: Kip/dreje vindue Coto flex C62 HI

Ramme2 PS.....: Indadgående Coto Flex

Ramme2 Beslåning.: Kip/dreje vindue Coto flex C62 HI

Ramme3 PS.....: Indadgående Coto Flex

Ramme3 Beslåning.: Kip/dreje vindue Coto flex C62 VI

Ramme Behandling.: Ral 9010 hvid

Ramme KO farve....: NCS S 7020-Y80R Glans 30 aluklædning

Ramme : 1-3

Felt1 Indhold.....: 48 4 E/4 Fl/4 E sort VK

4+18+4+18+4 Sort spacer

Post1 Xk.....: 808.0 mm.

Post2 Xk.....: 808.0 HSK. mm.

Grebs placering midt ramme

Glas bredde	højde	Fals bredde	højde	Antal	Total Feltnr.
614	1383	622.5	1391.0	1	1 1-1
1380	1383	1388.0	1391.0	1	1 2-1
614	1383	622.5	1391.0	1	1 3-1

* Farver og materialer:

- Udv. karm i alu : ral 9005 (sort)

- Indv. karm i malet fyr : ral 9010 (hvid)

- Udv. ramme i alu : NCS S 7020 Y80R

- Indv. ramme i malet fyr : ral 9010 (hvid)

JAN LØWE

KRONE VINDUER A/S

Aalborgvej 576, Harken, 9760 Vrå

Tlf. 96 24 28 60

Fax. 96 24 28 61

29-06-2026 15:20:54

VÆGT: 0 KG.

U-værdi: 0.00 W/m²K

TEGNING ER SET UDEFRA

SERIE:

POLNR: 0

LITRA:

* INDVENDIG KARM I 45 MM.

*

** sort glasbånd/ tætningslister indvendigt

** sort glasbånd / tætningslister udvendigt

** FARVE sammenstillingsbånd: Indv. grå / Udv. grå

** lige tokyo hoppe-greb